

世界が認めるブラスト面形成ソリューション

BRISTLE BLASTING POWERTOOLS

PREPARATION
FROM
SCRATCH

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

素地調整 1 種可能型コードレス電動ブラシ工具

登録番号 KT-230012-A

ブリストルブラスター
コードレス (令和5年3月)

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

VTC機能搭載回転数自動制御型電動ブラシ工具

「BBアルティメット」

登録番号 KT-230310-A

ブリストルブラスター
アルティメット (令和6年2月)



II 2G c IIA T4 X

国際規格ATEX (防爆)

指令認証ゾーン1適合

(BBエア式適合品)




モンティパワーブリストルブラスター®はブラスト面形成工具で、Sa2 1/2(SSPC-SP10、NACE No.2)からSa3(SSPC-SP5、NACE No.1)までの素地調整が可能です。粗度120μm (4.72mil) Rz相当で均質に施工します。

ブリストルブラスター®【ブラスト面形成工具シリーズ】

MBX®【剥離工具シリーズ】 / プレッパー®【ケレンロボット】

ブリストルブラスター®サブシー【水流回転工具システム】



土井工業株式会社

Voice to Value for Future

土井工業(株)はモンティパワー・ジャパンとして
日本販売総代理をしています。



MONTIPOWER

Surface Preparation Technologies


Part of Monti Group

インフラメンテ時代の高経年化対策に パワーツールによる ブラスト面形成ソリューション

【ブラシ先端の接触写真】

ブラシが接触する運動エネルギーは
ブラスト処理と同等で、連続回転に
より均質な素地調整を可能にします。

ブラシ先端の接触



アダプター

接触前のブラシ先端

接触後のブラシ先端
リバウンド

モンティパワー社は1987年の創業以来、革新的なブラスト面形成技術で、世界各国のコーティング分野を始め、多様な社会のインフラの表面処理ニーズに応えてきました。

ショットブラストではない、専用工具によるメカニズムで同等の素地調整を可能にしました。



オフショア高所作業を安全、効率的に

VS.



部分補修や高所作業では工具が有効



ボックス類の表面処理 BBコードレス

- 道路・鉄道・港湾・空港・防衛
- 電力・通信・再エネ・風力発電
- 自働車・車両
- 船舶・海洋構造物
- プラントエンジニアリング

モンティパワー社は多様なインフラニーズに対応するため、多くの国際規格機関などのメンバーとして協力しています。

モンティパワー社HP
<https://montipower.com>



長年の信頼と実績に基づく
新たなソリューションが登場！

THE BRISTLE BLASTER®

ADVANTAGE

電動
コードタイプが完全復活
「究極」ゆえに
アルティメット！

- ① 錆、ミルスケール、塗膜の除去
ブラスト処理と相当の表面処理が可能
- ② 粗度65~85 μ m Rz。溶接シーム、エッジ部、
ボルト回りなどの複雑な形状にも施工可能
- ③ ブリストルブラスター®専用ブラシによる
施工で、省力、省時間、安全カンタン施工
- ④ コードレス、ダブル、アキシャル、Q4(4連ブラシ)
など多様な施工ニーズに品揃えで応えます。
- ⑤ タフな現場も対応のフルメタルギア！
VTC機能搭載により負荷時の回転数をコントロール
- ⑥ 施工面に圧縮残留応力を生じさせ、耐性、疲労強度、
耐食性が向上します。



ブリストルブラスター®
電動&エア式



ブリストルブラスター®
アルティメット(電動タイプ)
(100V電源PSE認証済)



ブリストルブラスター®
コードレス



ブリストルブラスター®
アキシャル



BBWコードレス+集塵カバー+集塵機
コードレスで動作しやすいです。



バッテリーパック4個内蔵可能！
ポータブル電源ユニットで約1時間の
連続稼働が実現！

ブリストルブラスター® 最新ラインナップ

各機種仕様



仕 様	ブリストルブラスター® アルティメット電動タイプ
全 長	430mm (コード除く)
全 高	240mm (ハンドル含む)
全 幅	100mm
重 量	3.1kg
出 力	900W
無負荷回転数 (±5%)	2,300 rpm (±5%)
	100V電源PSE認証済



仕 様	ブリストルブラスター®コードレス シングル/ダブルOP
全 長	420mm (除バッテリー)
全 高	160mm / 240mm
全 幅	80mm / 100mm
重 量	2.2kg / 2.9kg
出 力	700 W
無負荷回転数 (±5%)	2,300 rpm



仕 様	ブリストルブラスター®アキシアル エアー式
全 長	350mm
全 幅	125mm
重 量	1.1kg
使用圧力	0.59 (6) MPa
無負荷回転数 (±5%)	2,700 rpm
無負荷空気使用量 (±5%)	14.2 cfm 0.4m³/min



BBエア式セット

HM411-00 スチールセット HM412-00 ステンレスセット

- ① BBエア式ユニット
- ② アダプター23mm用&11mm用
- ③ アクセルバー23mm用&11mm用
- ④ スチールブラシ23mm 5本
- ⑤ スチールブラシ11mm 5本
- ⑥ レギュレーター23mm用&11mm用
- ⑦ 専用ボックス&砥石

HM413-00 スチール23mmセット HM414-00 SUS23mmセット

※HM417スチール/418ステンレス工具単体

NEW BBアルティメット電動タイプ

アクセルバー取外しで、MBX (2種ケレン相当剥離工具)に変換可能

- ① HM431-00 (電動タイプ / シングル) セット
【セット内容】
BB アルティメット電動式本体 (ヘッドカバー付)
アクセルバー 23mm / アダプター 23mm
23mm スチールブラシ 10個 / 専用 PE ケース / 砥石
- ② HM432-00 (電動タイプ / シングル) セット
上記 HM431 のステンレスブラシのセット
- ③ HM436-00 (電動タイプ / シングル) 工具単体
(ヘッドカバー / アクセルバー / アダプター 23mm 付)
- ④ HM441-00 (電動タイプ / ダブル) セット
【セット内容】
BB アルティメット電動式ダブル本体 (カバー付)
アクセルバー 46mm / アダプター 46mm /
23mm スチールブラシ 6個 / 専用 PE ケース / 砥石
- ⑤ HM442-00 (電動タイプ / ダブル)
上記 HM441 のステンレスブラシのセット
- ⑥ HM433-00 (電動タイプ / シングル・ダブル) 工具単体
シングルの工具単体にダブル変換パーツをセット

※付属品、消耗品等は従来同様です。

NEW BBダブルOP (オプション)

アクセルバー&アダプター46mm用で シングルをダブルに変換できます。

ヘッドカバー&集塵カバーも46mm用あります。



シングル⇒ダブルに変換

- ① ブラシへの負荷は変わりますが、ユニット回転数 2300rpmのまま、処理面は規定値をクリア (Sa2 1/2) 粗度120μm Rz相当
- ② HM213-00 アダプター46mm用
- ③ HM209-00 スチールアクセルバー46mm用 又は HM210-00 SUSアクセルバー46mm用
- ④ HM227-00 ヘッドカバー/ダブル用
- ⑤ HM225-00 ヘッドカバー集塵ノズル付/ダブル用
- ⑥ HM131-00 アクセルバー取付アーム スチール黒
- ⑦ 上記オプション品を専用工具 (付属) で要領通りに、しっかり取付けてご使用ください。



BBアキシアル (軸回転エア式) セット

HM421-00 BBアキシアルスチールブラシ セット

- ① BBアキシアルユニット&エアレギュレーター 360度回転継手 (スィベルコネクター) が付属
- ② アダプター11mm用
- ③ アクセルバー11mm用
- ④ ブラシ11mm 10本
- ⑤ 専用ボックス&砥石

BBアキシアルは軸回転のため、ブラシが届きにくい端部溶接部やフランジ部ボルトナット、角部などで優位性があります。



BBコードレスセット シングル&ダブル スチールブラシ又はSUSブラシセット

- HM401-00 BBコードレススチールブラシセット
- ① BBコードレスユニット&バッテリー用アダプター (HM501)
- ② リチウムイオンバッテリー 18V & 充電器 (HM502&503)
- ③ アダプター23mm用
- ④ アクセルバー23mm用
- ⑤ ブラシ23mm 5本
- ⑥ 専用ボックス&砥石

- HM405-00 BBダブルコードレスセット (ブラシ別)
- HM406-00 BBダブルステンレスコードレスセット (ブラシ別)

- ① BBユニットダブルOPでバッテリー&充電器セット
- ② スチールブラシ10個とセットのHM407
SUSブラシ10個とセットのHM408もあります。

※BBコードレスシングル&ダブル共に、ユニット単体の販売もあります。お問い合わせください。



BBアダプターシステム

- HM211-00 アダプター23mmブラシ用
- HM212-00 アダプター11mmブラシ用
- HM213-00 アダプター46mm用 (23mmブラシ2本)

BBアクセルバー


- HM205-00 スチールアクセルバー23mm用 5本
- HM206-00 スチールアクセルバー11mm用 5本
- HM207-00 SUSアクセルバー23mm用 5本
- HM208-00 SUSアクセルバー11mm用 5本
- HM209-00 スチールアクセルバー46mm用 5本
- HM210-00 SUSアクセルバー46mm用 5本
- HM229-00 アキシアル用スチール11mm用 2本
- HM230-00 アキシアル用SUS11mm用 2本



BBブラシ

- HM201-00 スチールブラシ23mm用10本 (HM261/5本)
- HM202-00 スチールブラシ11mm用10本 (HM262/5本)
- HM203-00 SUSブラシ23mm用10本 (HM263/5本)
- HM204-00 SUSブラシ11mm用10本 (HM264/5本)

BB用ブラシ 線径0.7mm



BBアキシアルブラシ (全て11mm幅)

- HM202-00 スチールブラシ11mm用10本 (HM262/5本)
- HM204-00 SUSブラシ11mm用10本 (HM264/5本)
- HM271-00 スチール11mm右用10本 (HM272/5本)
- HM273-00 SUS11mm右用10本 (HM274/5本)
- HM275-00 スチール11mm左用10本 (HM276/5本)
- HM277-00 SUS11mm左用10本 (HM278/5本)

◎一般的な注意事項

【作業環境について】

1. 作業場所は整理整頓した明るい場所を確保してください。
2. 作業に関わりない人達は遠ざけて作業してください。
3. 本工使用時は換気に配慮し、引火性ある液体やガスが存在する場所では作業しないでください。ブラシ先端の偶発的なスパークにより引火及び爆発に至る恐れがあります。

【作業者の安全について】

1. 作業に適した服装で作業し、巻き込みに注意してください。
2. 作業時は防護眼鏡等を着用してください。
3. 離れた場所に伸びたりせず、常に足場を確保して作業してください。
4. 専用レンチ等使用後は、レンチ等が外れていることを確認してください。
5. 工具の安全装置に注意し、エアホース等が接続された状態で持ち運ぶ場合は、レバーに指が触れないようにしてください。
6. 安全で的確な作業を心掛け、疲労が激しい時は十分な休養を取ってください。

新ラインナップの施工品質


★従来モデルとの表面処理 & 処理速度比較

ブリストルブラスター各機種			テステックスステップ			表面粗さ計 (ミットヨ Surface SJ-301)	
動力	種類	仕様	表面粗さ Rz	測定写真	ケレン表面写真	表面粗さ Rz jis	測定写真 ケレン表面写真
バッテリー	BBコードレスシングル スチールブラシ23mm	2300rpm	84			26.26	
	BBコードレスW スチールブラシ23mm x 2個	2300rpm	82			26.46	
エア	BBエア式 スチールブラシ11mm	3500rpm	61			28.64	
	BBエア式 スチールブラシ23mm	3500rpm	91			25.92	
100V電源	BB電動100V シングル スチールブラシ23mm	3200rpm	89			32.00	
	BB電動100V W スチールブラシ23mm x 2個	4000rpm	87			29.37	


※テステックス測定器の表示値は、テステックスステップ暑さ50μmを引いた値となります。

★新ラインナップの特長

コードレス化によりシングル⇄ダブルにトランスフォーム!!



部番	品目番号	名称
①	HM404-00	BBコードレス ユニット本体
②	HM213-00	アダプター 46mm
③	HM227-00	ヘッドカバー (ダブル用)
④	HM209-00(スチール) HM210-00(ステンレス)	アクセルバー 46mm (スチール、又はステンレス)
⑤	HM131-00	アクセルバー取付アーム スチール黒



シングルからダブルに変換することで
処理効率が約20%改善します。
(上記処理速度比較表参照)
部品交換時は付属のレンチでしっかりと
固定してください。

世界が認める剥離ソリューション

MONTIPOWER'S SOLUTIONS

モンティパワーMBX®



- ★ コードレス新登場！
- ★ 従来ロータリー式工具と同じブラシ&ディスクです
- ★ シングル⇔ダブル変換可能！

MBX®【剥離工具シリーズ】

【SSPC-SP11素地調整対応パワーツール】



MBX®

錆・塗膜
剥離に最適



ビニルザッパー®

シール・ステッカー
剥離に最適



土井工業株式会社

Voice to Value for Future

土井工業(株)はモンティパワー・ジャパンとして
日本販売総代理をしています。



MONTIPOWER

Surface Preparation Technologies
Part of Monti Group

MBX® コードレス&エアー式



- 多様なブラシで、
汚れ・塗膜・除錆作業に
- 2種ケレン相当の
防錆作業に



仕 様	MBX®コードレス シングル/ダブルOP
全 長	420mm (除バッテリー)
全 高	160mm / 240mm
全 幅	80mm / 100mm
重 量	2.2kg / 2.9kg
出 力	700 W
無負荷回転数 (±5%)	2,300 rpm

仕 様	MBX®エアー式
全 長	260mm
全 高	150mm
全 幅	70mm
重 量	1.1kg
使用圧力	0.59 (6) MPa
無負荷回転数 (±5%)	3,500 rpm
無負荷空気使用量 (±5%)	17.5 cfm 0.5m³/min

ビニルザッパ® コードレス



- シール・両面テープ・
固着糊・ステッカー
- 多様な基材の塗膜等
の剥がし作業に



NEW !

耐熱&耐摩耗 約3倍
シリコンゴム製ディスク



コードレスユニット+カバー+集塵機
コードレスで動作しやすいです。



バッテリーパック4個内蔵可能！
ポータブル電源ユニットで
約1時間の連続稼働が実現！

新ラインナップの特長

★コードレス化によりシングル⇄ダブルにトランスフォーム!! ★ポータブル電源併用で連続運転可能※

※モーター耐久性を考慮し30分毎の休憩を推奨しています。



MBX®エアー式セット HM306-00

- エアー式ユニット
- アダプター23mm用
- アダプター11mm用
- マリンブラスターブラシ（黒）23mm 1本
- マリンブラスターブラシ（黒）11mm 1本
- ブラスターブラシ（黄）11mm 1本
- ストレートブラシ（緑）11mm 1本
- ビニルザッパディスク 30mm 1本
- 砥石&専用ボックス

HM307 エアー式セット

エアー式ユニットとアダプター11mm&23mm用のブラシ類が無いセットです。



ビニルザッパ®コードレスセット HM301-00

- 1350rpmコードレスユニット（ヘッドカバー付）
- ディスク用アダプター
- アルティメットディスク30mm 1本（HM255）
- バッテリー18V（HM502）
- バッテリー用アダプター（HM501）
- 充電器（HM503）
- 砥石&専用PEボックス

アルティメットディスク15mm（HM256）もあります。（オプション）
30mmも15mmもディスク用アダプターは兼用です。

★コードレスユニット単体1350rpm（HM312）



MBX®コードレス SUSストレートブラシセット HM302-00

- 2300rpmコードレスユニット（ヘッドカバー付）
- アダプター23mm用
- SUSストレートブラシ（青）23mm 5本
- バッテリー18V（HM502）
- バッテリー用アダプター（HM501）
- 充電器（HM503）
- 砥石&専用PEボックス

アダプター46mm用とヘッドカバー/ダブル用で2倍の処理幅で施工できます。（オプション）

★コードレスユニット単体2300rpm（HM305）

HM304 コードレス&SUSストレートブラシ（青）5本のセットです。バッテリー類が無いセットです。

- HM308 エアーレギュレーター11mm用/5.2bar
- HM309 エアーレギュレーター23mm用/6.2bar
- HM310 360度回転コネクター
- HM311 エアー式集塵ノズル
- HM507 ポータブル集塵機（18Vバッテリー使用）
- HM224 ヘッドカバー集塵ノズル付/シングル



- アダプターシステム
- HM212 アダプター11mm用
- HM211 アダプター23mm用

NEW シングル⇄ダブル変換オプション
アダプターとヘッドカバーの交換で
46mm幅へ変換

- HM213 アダプター46mm用
- HM227 ヘッドカバー/ダブル用



★水道鋼管溶接部対応ブラシ

- HM259 ブラスターブラシ43mm 2本
- HM260 アダプター43mm用



製品写真		表面粗さ Rz JIS	測定写真 ケレン表面写真
	1回目	16.42	
	2回目	19.27	

MBX®ブラシ

マリンブラスター（黒）：厚剥離&塗膜・除錆
ブラスター（黄）：剥離&凸部塗膜剥離
ストレート（緑）：薄剥離
SUSストレート（青）：細剥離、洗浄、など用途に応じて対応

- HM234 マリンブラスター11mm（黒）5本
- HM245 マリンブラスター23mm（黒）5本/HM246 10本
- HM232 ブラスター11mm（黄）5本
- HM243 ブラスター23mm（黄）5本/HM244 10本
- HM231 ストレート11mm（緑）5本
- HM241 ストレート23mm（緑）5本/HM242 10本
- HM233 SUSストレート11mm（青）5本
- HM247 SUSストレート23mm（青）5本



ビニルザッパ®ディスクHM251 30mm幅EPDMゴム 5本



アルティメットディスク(耐熱・耐摩耗) HM255 30mm幅シリコンゴム 1本 HM256 15mm幅シリコンゴム 1本



◎一般的な注意事項

【作業環境について】

- 1.作業場所は整理整頓した明るい場所を確保してください。
- 2.作業に関わりない人達は遠ざけて作業してください。
- 3.本工具使用時は換気に配慮し、引火性ある液体やガスが存在する場所では作業しないでください。ブラシ先端の偶発的なスパークにより引火及び爆発に至る恐れがあります。

【作業者の安全について】

- 1.作業に適した服装で作業し、巻き込みに注意してください。
- 2.作業時は防護眼鏡等を着用してください。
- 3.離れた場所に伸びたりせず、常に足場を確保して作業してください。
- 4.専用レンチ等使用後は、レンチ等が外れていることを確認してください。
- 5.工具の安全装置に注意し、エアーホース等が接続された状態で持ち運ぶ場合は、レバーに指が触れないようにしてください。
- 6.安全で的確な作業を心掛け、疲労が激しい時は十分な休憩を取ってください。

世界初のブラスト面形成ロボット

THE CLEANTECH PREPPER

クリーンテック『プレッパー』



ワールドジョイント自動表面処理システム
プレッパー®【ケレンロボット】

- ★ ブリストルブラスター®でできる安定した表面処理を「広範囲」かつ「スピーディー」に！
- ★ ジョイント部、平面部、壁面などプログラム自動施工
- ★ 環境・経済性・作業負担軽減



土井工業株式会社

Voice to Value for Future



土井工業(株)はモンティパワー・ジャパンとして
日本販売総代理をしています。



MONTIPOWER

Surface Preparation Technologies

Part of Monti Group




THE NEW CLEANTECH PREPPER BY MONTI

施工速度比較

4 8 1/2 径パイプ 300mm施工幅 (1.15平米)

フィールドジョイント部表面処理の例


プレッパ 127秒
ブラスト工法 518秒



KEY FEATURE COMPARISON

主な特長と他工法との比較 (数値はイメージ)

工 法 施 工 レ ベ ル 施 工 ス ピード 消 耗 品 等	ブラスト法	電動工具	プレッパ
	手作業	手作業	自動作業
	1種ケレン	2種ケレン	1種ケレン
	100とすると	150から200	50以下
施 工 精 度 環境安全衛生負荷	100とすると	100程度	100以下
	安定した粗さ	施工者による	安定した粗さ
	粉塵等有り	粉塵等有り	粉塵等無し
費 用 負 荷 エネルギー負荷 設備設置負荷 作業への負荷	100とすると	100程度	50以下
	100とすると	50以下	50以下
	100とすると	50以下	50以下
	100とすると	100程度	50以下





BRISTLE BLASTER® SUBSEA

MontiPower's
Bristle Blasting®
Solutions



モンティパワーサブシーは流水回転式水中ブラスター工具ユニットです。
水中での困難な表面処理作業において、流水回転式の為、気泡が視界を遮らずにケレン作業ができます。
専用ポンプユニットと高圧浮体ホース、キャビテーションガンやグラインダーとの組み合わせで、1種ケレン作業
(50 μ mRzまで均質施工) や海中での多様な作業を可能にします。

MONTIPOWERジャパン

ブリストルブラスターサブシー サブシーシステム



土井工業株式会社

Voice to Value for Future

土井工業(株)はモンティパワージャパンとして日本販売総代理をしています。



MONTIPOWER

Surface Preparation Technologies

水中での表面処理で安全、均質な施工を実現！ 専用ポンプユニットを中心とした海中工具システム 海洋環境に配慮したグリーンイノベーション



高圧ホースと接続用コネクタ
で多様な工具とシステム化



- 専用高圧ポンプユニット/電動式・ガソリン・軽油
- 【電動式】22Kw 400V/50Hz 3相 @300Bar - 31lr/分、重量325kg
- 【ガソリン式】30Kw/@300Bar - 31lr/分、重量250kg
- 【ディーゼル】19Kw/@300Bar - 31lr/分、重量340kg
- 参考寸法 1200×750×900mm
- 安全停止スイッチ、ストッパー付タイヤ可動式SUS製ユニット
- ★多様な現場環境に合わせてポンプユニットをご提案します。

- 水中ケレン工具 サブシーブリストルブラスター-B20/GM200
- 最大出力3Kw/回転数4000rpm/最大水圧300Bar - 30ltr/分
- 重量3.1kg (水中重量2.6kg)
- モンティアダプターシステム及びイージーロックアダプターAS-030
- 専用ブラシ 鉄製23mm幅/SUS製アクセルバーZU-062-05がセット



NEW!

4連ブラシ
アクセルバー
水流駆動式





- 水中ケレン工具 サブシークアトロQ4
- 最大水圧250Bar - 28ltr/分
- 専用ブラシ 鉄製23mm幅を4連使用し施工効率を向上
- 5-12㎡/時間の施工性を実現！



- 水中グラインダー工具 GR200
- 最大出力3Kw/回転数15000rpm/最大水圧300Bar - 30ltr/分
- 重量2.0kg (水中重量1.5kg)
- ユニバーサルアダプタースレッド型M14
- 専用ディスク外径125mm/内径22mmがセット

ポンプユニットと水中工具構成イメージ



- 水中ドリル工具 DRS200
- 最大出力3Kw/回転数8000rpm/最大水圧300Bar - 30ltr/分
- 重量3.6kg (水中重量3.1kg)
- ユニバーサルドリルアダプタースレッド型1/2インチBSPメス





- キャビテーションガン CW350T1
- (ROVランス治具オプション有)
- 最大水圧300Bar - 40ltr/分、温度2-160℃
- 重量2.3kg (水中重量1.2kg)、クイックコネクターとセット

- 海水、浄水両方使用できます。給水圧力が不足する場合は、ポンプユニットへ送水するポンプが必要になります。
- 接続方法、工具オプションなどご相談ください。

■ サブシーユニットの特長

- 水流回転式のため、気泡が視界を遮らず静かで安全
- 海水耐久性のため、ユニットは高耐食ステンレス製
- 高圧ユニットによるトルク調整で多様な工具が使える
- 各種安全装置による、安心施工を実現
- 水流回転式の為、油や砂を海洋に廃棄しない



■ サブシーユニットの工具オプション

- 水中ケレン作業以外にも、海洋構造物の保守メンテナンス・清掃業務、検査・測定業務などに多様なオプション工具が対応します。




■ キャビテーションクリーニング サーフェスローター

回転ノズルからキャビテーションを発生させローター内側を清掃。
付着物等のバキュームノズルあり。
付着物を吸いだしながら施工できます。
船底清掃や構造物表面清掃で活用できます。



■ プロペラポリッシャー (バキュームアダプター付)

水流回転式モーターによる水中ポリッシャー
付着物等のバキュームノズルあり。
付着物を吸いだしながら施工できます。



■ モンティパワークリーンテック サブシーシステムのフォロー体制について

- ① サブシーシステムのデモ及びトレーニングを潜水工事業者とのアライアンスで対応します。
- ② ポンプユニットや工具類の保守メンテナンス、レンタル対応もアライアンス企業と対応します。
- ③ モンティパワー・ジャパンはサブシーシステム及びブリストルブラスター®コードレスなど、地球環境と作業者の皆様に貢献する技術開発とサポートを提供しています。





■販売元

■日本代理店



土井工業株式会社

Voice to Value for Future

〒135-0016 東京都江東区東陽5-30-13 東京原木会館5階
TEL : 03-3647-6951 FAX : 03-3647-1421

■ご用命は